



ఇంటిలోనే ఉండుటకు మార్గదర్శకాలు



జాతి చేసిన వారు:

ఆరోగ్య, వైద్య మరియు కుటుంబ సంక్లేషమ విభాగము,
తెలంగాణ ప్రభుత్వం



రూపకల్పన:

భారతియ ఆరోగ్య, కుటుంబ సంక్లేషమ సంస్థ
వారిచే రూపాంచించబడినది

కరోనా వైరన్ సాకిన వారిలో 80 సాతం పైగా రోగులకు ఎటువంటి లక్షణాలు కనిపించకపోవచ్చ లేదా స్వల్ప లక్షణాలైన తక్కువ జ్వరం లేక దగ్గ కనిపించవచ్చ. అటువంటి వారు అనుపత్తిలో చేరవలసిన అవసరం లేదు ఇంటిలోనే ఉండపచ్చనని వైద్యులు నూచిస్తున్నారు. ఇంట్లోనే ఉంటూ సూచించిన జాగ్రు త్తలు పాచించవలెను. వారు ఎటువంటి జాగ్రుత్తలు తీసుకొనవలెనో ఈ మార్గదర్శిలో వివరించబడినది.

విషయసూచిక

క్రమ సంఖ్య	అంశము	పేజీ నెంబర్
1	ఇంట్లోనే ఉంటుట ముందుగా ఈ శ్రీంరి శేరిపిన జాగ్రుత్తలను అవలించండి.	1
2	రోగికి సూచనలు	2-3
3	వైష్ణ సహాయం ఎవ్వడు పాంచాలి?	3
4	వైష్ణ సహాయం ఎవ్వడు పాంచాలి?	3
5	సేవలందించు వారికి సూచనలు	4-5
6	ఇరుగుపొఱగు వారికి సూచనలు	6-7
7	సేవలందించు వారికి ప్రాంతాక్షరిక్లోరోక్షిస్ ఇచ్చుట	8
8	రోగి తనని తాను గమనించికొపుట మీ మరియు మీ కటుంబ సభ్యుల క్రీమం కొరకు శ్రీంద నియమాలను పాచించవలెను.	9
9	పోట్టికావిర మార్గదర్శి	10

రోగువారి రుద్దిక

మీ ఇంట్లో మీకు కాని, ఇతర కుటుంబ సభ్యులకు కాని కొవిడ్-19 ఉండని అనుమానించినా / నిర్దారించిన చింతించవలసిన మరియు భయపడవలసిన అవసరం లేదు. లక్ష్మాలు తక్కువగా ఉన్న వారు లేదా అసలు లక్ష్మాలు లేని వారు ఇంటీలోనే ఉండవచ్చుని వైమ్యులు తెలియ చేస్తున్నారు. ఈ క్షు సమయంలో మీకు మేము తీసున్నాం. మనం కలిసి ఈ సమస్య నుంచి బయటపడాం. ఇందుకు మన వైద్యులు వ్యాధి లక్ష్మాలు తక్కువగా ఉన్న వారిని బయటికి రాకుండ ఇంటీలోనే 17 రోజుల వరకు ఉండమని తెలియ చేస్తున్నారు.

అనుపత్రిలో ఉన్నట్టుయలే జీఎఫ్ట్ఎస్స్ వస్తుయి కాబట్టి వైద్యులు సూచనల ప్రకారం ఇంటీలోనే ఉండుట మంచి.

ఇంటీలోనే ఉండుటకు ముందుగా ఈ క్రింది తెలిపిన జాగ్రత్తలను ఆచరించండి.



రోగిని ఇంటీలో గాలి, వెలుతురు ఉన్న గది లేదా స్థలంలో ఉంచుటకు ప్రాధాన్యత ఇష్టంది. ప్రత్యేకమైన మరుగుదొడ్డి అందుబాటులో ఉండుకోట్లు చూడపెటును.



రోగ్యపంతులైన కుటుంబ సభ్యులు మాత్రమే రోగికి సీవలంబించవలశే. వారు రోగికి 24 గంటలు అందుబాటులో ఉండవలశే. అరోగ్యపంతులైన ప్రత్యేక అందుబాటులో లేన్ట్టుయలే మీరు ఈ నెంబర్కు (1800-599-4455) తెలియ చేయండి.



రోగి ఉంటున్న ఇంటీలో 55 సంవత్సరాలు పైబడిన వ్యక్తులు, గర్భిణీ ట్రై లేదా టీప్పకాలిక వ్యాధులైన కేస్రీ, అస్టమా, శ్వాసికించ వ్యాధులు, దయుబెట్టిన, జపి, గుండెజబ్బు, కిడ్సీ జబ్బు కలిగిన వారు ఎవరైనా ఉన్నట్టుయలే రోగి కోలుకునే వరకు వారిని వేరే చోటుకి పంపండి. ఇటువంచీ వారు ఉన్నప్పుడు కలోినా వైరన్ నికిన రోగి ఇంటీ ఉండుట క్షేమకరం కాదు.



అనుమానించబడిన / నిర్దారించబడిన రోగి ఇంటీలో ఉండవలసిన పలిష్టైలో ఆ కుటుంబ సభ్యులు క్లోడ్స్‌ప్రోలీస్ వైద్యులుని సలహి మేరకు తీసుకొనవలశే. ఈ మాత్రమను దగ్గరలో గల అరోగ్య కేంద్రంలోని వైద్యుని సలహితో పొందండి. ఈ మాత్రమను క్రింది తెలివబడిన వారు వైద్యుని సలహి లేకుండా తీసుకోరాదు :

- 15 సంలాపయున్నాలోన్న వారు
- ఎలరీ * ఉన్నవారు
- గుండెజబ్బు ఉన్నవారు
- వైదైన జబ్బుకి వైద్యు తీసుకుంటున్నవారు



అరోగ్య సీతు యాన్ ని మొబైల్లో డాన్సరీడ్ చేసుకొనవలశే. అన్న వేళలా యావ్ పని చేసేలా బ్యాటూట్ అండ్ ఇంటర్వెట్ కలిగి ఉండవలశే.



ప్రభుత్వం వారిచే నియమించబడిన అరోగ్య కార్బూక్టర్లు మరియు వైద్యు బృందం రోగి అరోగ్యాన్ని పరిశీలించాల్సి చేస్తారు. దయుచేసి వారికి సమాకరించి కాల్ అపెండ్ అయి రోగికి సంబంధించిన సదైన సమాచారాన్ని అందించండి.

రోగికి సూచనలు



రోగికి కేటాయించబడిన గటి / వీళ్ళులోనే కదలకుండా ఉండవలెను. నిర్మాలించిన గాబికి మంచి గాలి, వెలుతురు ఉండవలెను.



తప్పనిసిన పరిస్థితులలో మంచంపై నుంచి/గటి నుంచి బయటికి వెళ్ళవలసి వస్తే మాన్స్ ధరించవలెను.



దగ్గునప్పుడు రుమాలు/టిప్పు పీపర్ అడ్డుపెట్టుకొనలెను. రోగి తనకి అందుబాటులో రుమాలు/టిప్పు పీపర్ ఉంచుకొనవలెను.



దగ్గుతున్నప్పుడు అడ్డం పెట్టుకున్న రుమాలు తడిసినట్లయితే పాలిధీన్ కపర్లో పెట్టవలెను. టిప్పు వాడినట్లయితే మూతగల చెత్తబుట్టలో వేయండి. మాన్స్తో పాటుగా టిప్పును కూడా పారవేయవలెను. రోజులో గోరు వెచ్చని నీరు కనీసం రెండు లీటర్లు త్రాగవలెను.



ష్క్రైగత మరుగుదొడ్డి ఉంటే టాయిలెట్ లోపలికి వెళ్ళే ముందు చేతులను సబ్బు మరియు నీటితో కడుకొచ్చివలెను.



ఉపయోగించిన తరువాత కూడా టాయిలెట్సు మరియు తాకిన ఉపరితలాలను శుభ్రపర్చి చేతులను సబ్బు మరియు నీటితో కడుకొచ్చివలెను.



రోగి తన గటిని తానే పుట్టం చేసుకోవడం మంచిది. అలా చేయలేనప్పుడు నీపలంబించు వారు తగు జాగ్రత్తలు తీసుకోండి.



గటిని శుభ్రపరచుటకు క్రిమిసంపరిం లేదా భీచింగ్ పొడర్ (లీటర్కు 3 సూఫ్ట్ చిప్పున వేస్తూ కావల సినన్ని లీటర్లు తయారుచేసుకోండి) నీటిలో వేసి శుభ్రపర్చండి.



ముఖ్యంగా ఇంచీలో ఉన్న వృద్ధులు, గర్జణ శ్రీలు, చిన్నపిల్లలు ఇతర అస్థిర్తులు గల వారి నుంచి కనీసం రెండు మీటర్లు అసగా ఆరు అడుగుల దూరం పాటించండి.



ఈ రోగం ముఖ్యంగా ఊహిరితిత్వులైన్ ప్రభావం చూపుతుంది. కావున ప్రాగ్తాగడం మానివేయాలి. బీని వలన అరోగ్యం మరింత బిగబారుతుంది.



మీకు తెటాయించిన వస్తువులనే వాడండి. మీరు వాడిన వాటిని ఇతరుల వస్తువులతో కలపకండి.



మీరు వాడిన బెడ్ఫిట్స్, రుమాలు, టపలీను వేడి నీటిలో దెట్లోలీ వేసి అంగంట నాసబెట్టిండి. ఉత్సిక ఎండకు ఆర వేయిండి. గుడ్డ మాన్స్ / రుమాలును భీటింగ్ పాడర్స్ తో తయార్ చేసిన క్రిము సంపర్కించులో 20-30 నిమిషాలు నానబెట్టి ఉత్సిక ఎండకు ఆరవేయిండి.



రోగి వైద్యుని సూచనలు తప్పక పాటిస్తూ వైద్యుని సలహి ప్రకారం మందులు వాడవలెను.




రోగి తన అరోగ్యాన్ని గమనించుకుంటూ ప్రతిరోజు జ్వరం చూసుకొని రోగ లక్షణాలు తీవ్రతరమైతే వెంటనే టోల్ఫీ నెంబర్ 1800-599-4455 కి తెలియ చేయవలెను.

వైద్య సహాయం ఎప్పుడు పాఠందాలి?

రోగి/సంరక్షులు వారి అరోగ్యస్థితిని గమనించుకుంటుండవలెను. అస్థిర్తుత లక్షణాలు తీవ్రమైన లేక కొత్త లక్షణాలు తలతేనట్లు అనిపించినా వెంటనే వైద్య సహాయం పాఠందవలెను.

ఈ క్రిందివి గమనించినట్లయితే



సేవలంబించు వారికి సూచనలు

మాన్స్‌వాడు విధానం : అస్థిరత కలిగిన శ్వాసి ఉన్న గలిలీనే ఉంటుసట్టయితే మూడు పారల మెడికల్ మాన్స్ తప్పనిసలగా వేసిలోవలెను. వేసుకున్న మాన్స్ ముందు భాగాన్ని ముట్టుకొండి లేదా పైకి క్రింబికి కదపరాదు. నీటి సుంచి వ్యాప్తి నీరు, ముక్కలో నుంచికారే నీటితో మాన్స్ తప్పిగా అయిన లేదా ములకిగా అయిన వెంటనే మార్పువలెను. వాడిన తరువాత మాన్స్ ని కేటాయించబడిన మూతగల చెత్త దబ్బలో పారవేయవలెను. చెత్త బుట్టలో వేసిన మాన్స్లన్నించిని రోజులో ఒకసాల ఇంటి బయట కాళ్వేయవలెను. వాడిన మాన్స్లను ఇతర చెత్త వేసి చెత్త దబ్బలో పదవేయకూడదు. ఒకసాల వాడిన తరువాత (ఎంత తక్కువ సమయమైనా) మాన్స్ను తిలిగి వాడరాదు. ఒక మాన్స్ అరు గంటలకు మించి వాడరకండి.



సేవలంబించు వారు రోగితో ఉన్నష్టుడు మీ ముక్క, నీరు, కళ్వను తాకకండి.



రోగికి సేవలు అందించడానికి వెళ్ళే ముందు మరియు అందించిన తరువాత తప్పక చేతులను సబ్బు మరియు నీటితో కనీసం 40-60 సెకన్సు వాటు కడుత్తింది.



అవశరం పండుటకు ముందు మరియు తరువాత; తిసుటకు ముందు; మరుగుడొడ్డి వాడిన తరువాత; చేతులు ములకిగా అనిపించిన వెంటనే సబ్బు మరియు నీటితో కనీసం 40-60 సెకన్సు కడుత్తించినప్పుడు తరువాత చేతులు పైకిత్తు గాలికి అరబెట్టింది.



రోగితో భద్రుర సంబంధం : రోగి శరీరం నుంచి వ్యాప్తి చెపుట, నీటి సుంచి వ్యాప్తి ఉష్ణీ ముక్క, నుంచి కారే నీరు వీటన్నించిని తాకకండి, విటిలో ఘైరన్ ఉంటుంది. ఒకవేళ తాకవలసి పట్టిన సందర్భంలో వెంటనే చేతులు సబ్బు మరియు నీటితో కనీసం 40-60 సెకన్సు కడుత్తించినప్పుడు తరువాత చేతులు పైకిత్తు గాలికి అరబెట్టింది.



రోగి ఉన్న గదిలో ఏ వస్తువును ముట్టుకోకండి.



రోగి వాడే వస్తువులైన బెడీఎస్స్, టపల్స్, పక్కాము, గిన్నెలు, గ్రాసులను గుర్తించి వేరుగా పెట్టండి. వీటి ని మిగిలిన సామాన్లు / వస్తువులలో కలవకండి. వీటిని ముట్టుకున్న వెంటనే చేతులు కదుక్కండి.



రోగి వాడిన ఏ వస్తువులైనా 30 నిమిషాలు వేడి నీచిలో ఉంచి ఆ తరువాత మామూలుగా వుట్టం చేసి తిలగి వాడవచ్చు.



రోగికి అపోరము మరియు ఇతర అవసరాలను వారు ఉంటున్న గదిలోనే అందించండి.



ఉపరితలాలను తాకవలసి వ్యాహిష్యదు లేదా శబ్దపరచునప్పదు, రోగి వాడిన బట్టలు లేక దుష్టిలు ఉత్థిసేసుపుదు మూడు పారల వైట్స్ మాన్స్/త్రైపుల్ లేయర్ మెడికల్ మాన్స్ని వాడండి.



డాక్టర్ ఇచ్చిన మందులు అన్నింటిని సూచించిన సమయానికి రోగికి ఇచ్చి వేసుకొనేటట్లు చూడండి.



రోజు రోగిని గమనిస్తుండండి, ప్రతిరోజు శరీర ఉపాధిగ్రహ (జ్వరం) చూసుకోండి. రోగిలో వ్యాధి లక్షణాలు అనగా జ్వరము, దగ్గు, శాపున తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది, తికమక, నిల్చేసేంత బలపోయిని, ధాతీలో నిష్పి ఎక్కువయినట్లు అనిపిస్తే టోల్స్టీ నెంబర్ 1800-599-4455కి / మీకు అరోగ్య సిబ్బందికి ఛారిన చేసినప్పదు తెల్పండి.

ఇరుగుపారుదూ వారికి సూచనలు

- ▶ మీరు నివాసం ఉంటున్న ప్రదేశంలో ఎవరికైనా కరోనా ఫేరన్ సాంకెందని నిర్దారించబడినట్లయితే చింతించకండి, భయపడకండి. మిష్యూల్చి మరియు మీ కుటుంబ నభ్యులను రక్షించుకొనుటకు తగం జాగ్రంతులు తీసుకోండి.
 - ▶ మీ ఇంటి పరిసరాలను పరిశుద్ధింగా ఉంచుకోండి.
 - ▶ ఒకవేళ మీరు అపార్ట్మెంట్లో లేదా ఐట్లో గానీ ఉంటున్నట్లయితే కాపున్ ఫ్లైసీను రోజులో రెండుసార్లు క్రిమి సంపాదకముతో (జ్ఞాచింగ్ పాదర్ - ఒక ఇంటర్ నీటికి మూడు చెంచాలు కలపాలి) శుశ్రావర్ధండి. తరచుగా తాకే మెట్లు, గొడలు, విష్ట్ బట్టన్స్ మొదలగా వాటిని పలుమార్గుశుశ్రావర్ధండి.
 - ▶ నిర్దారించబడిన / అనుమానించబడిన రోగి ఉన్న కుటుంబ నభ్యులు ఇంటిలోనే ఉండుటచే వారు ఇతరులకు అంటు సాంకెంచే అవకాశం లేదు ఉండడు కావున భయపడవలసిన అవసరం లేదు.
 - ▶ మీ చుట్టూత్తుక్కల ఎవరికైనా స్టోంవ్ వేసి వారు ఇంటిలోనే ఉండకుండా బయట తిరుగా తున్నట్లయితే వెంటనే 1800-599-4455కి కాల్ చేయండి.
 - ▶ ప్రతిసారి ఇంటి నుండి బయటికి వెళ్లి తిలగి వళ్లినప్పుడు చేతులను నబ్బు మరియు నీటితో 40-60 సెకండ్లపాటు శుశ్రావరచుకోండి. తెల్తీన మస్తువులను కూడా శుశ్రావర్ధండి.
 - ▶ కొవిడ్ - 19 వ్యాధి సాంకెం వ్యక్తితో న హాకరించండి, బాధించకండి వారికి లక్ష్ణాలు కనిపిస్తున్నాయి కావున వ్యాధి సాంకెందని తెలుస్తుంది. కొంతమందిలో వ్యాధి సాంకెంప్పబడి ఈ లక్ష్ణాలు కన్నించవు). లక్ష్ణాలు కన్నించి ఇంటిలోనే ఉంటున్న వారి పట్ల వ్యతిఖ్యానాన్ని చూపకండి.
 - ▶ సహాయం మరియు సేవల కొరకు కరోనా హాల్ప్ లైన్ సెంబర్ 1800-599-4455కి కాల్ చేయండి.
- సేవలందించు వారికి హైట్రాక్సీక్లోక్సైన్ ఇచ్చుకోండి**
- ▶ నిర్దారించబడిన లేదా అనుమానించబడిన వ్యాధి లక్ష్ణాలు గల వ్యక్తి కుటుంబ నభ్యులకు హైట్రాక్సీక్లోక్సైన్ మాత్రలను వైమ్యుల సలపశి మేరకు తీసుకొనవలిను.
 - ▶ 15 సంాలలోపు పిల్లలకు ప్రాప్తిలాక్సీన్ కొరకు ఈ మాత్రను ఇష్టురాదు.
 - ▶ ఇతర అస్పష్టతలైన రెటీనోవతి, హైట్రాక్సీక్లోక్సైన్ ఎలరీప్ కలవారు, 4-అమినోక్సినోలైన్ కాంపాండ్స్ మరియు గొండె జబ్బులు కల రోగిలకు ఇష్టురాదు.
 - ▶ ఈ మాత్ర వాడుతున్నప్పుడు ఎవరిలైనా వ్యాధి సాంకెం లక్ష్ణాలు కన్నించినట్లయితే వెంటనే వైధ్యాధికారికి తెల్పువలిను లేదా 1800-599-4455కి కాల్ చేయవలిను.

రోగి తనని తాను గాపనించుకొనుట - మీ మరియు మీ కుటుంబ సభ్యుల జ్ఞానం కొరకు క్రింద నియమాలను పాటించవలెను.



ప్రతిరోజు ఉదయము మరియు రాత్రి జ్ఞారము చూసుకుంటూ ఉండవలెను. అంతేకాక ఏ సమయంలోనైనా శరీర ఉపాధిగ్రహ పెలగినట్లు అనిపించిన వెంటనే జ్ఞారము చూసుకొనవలెను.



ధూఘ్యమీటర్లో జ్ఞారం చూసుకొండి. శరీర ఉపాధిగ్రహ చూసుకొప్పదం తెలియని వ్యక్తులు తగిన వ్యక్తిగత రక్షణ సామాన్ముఖీ శరీరఉపాధిగ్రహము చూసుకొండి. శరీర ఉపాధిగ్రహ చూసుకొనే ముందు మరియు తరువాత చేతులు శుభ్రం చేసుకొండి.



పల్నోరేటును ప్రతిరోజు రెండు సార్లు పరీక్షించుకోండి. పల్నోరేటు పరీక్షించుకొనేందుకు చూపుదు వేలు మరియు మధ్య వేళలను మగికట్టుపై ఉంచండి. బొటలనువేలు క్రించి వైపుకు ఉండునట్లు చూడండి. గడియారం సికండ్సు చూస్తూ నాడిని పరీక్షించండి, నిమిషంలో ఎన్నిసార్లు కొట్టుకుంటుంది లెక్కించండి. లేదా 30 సికండ్ వరకు లెక్కించి ఆ సంఖ్యను రెండుతో గుణించి నిమిషానికి నాడి కొట్టుకొను సంఖ్యను లెక్కించండి. ఈ విధంగా చూసిన నాడి రేటును ఈ మార్గదర్శి అభిర వేజలో శ్రాయింది. దీనితో పాటు డైరీ లపటిర్చులో శరీర ఉపాధిగ్రహ మరియు ఎటువంటి ఇతర లక్షణాలు ఉన్నా డైరీలో శ్రాయింది. విచిని అరోగ్య సిబ్బంది ఫాఫ్ చేసినప్పుడు తెలియ -చేయండి.



మీ శరీర ఉపాధిగ్రహ 1000 ఫార్మన్సీట్ (37.80 సెంటీమీటర్) కన్నా ఎక్కువ ఉన్నా లేదా నాడి కొట్టుకొను రేటు నిమిషానికి 100 కన్నా ఎక్కువ ఉన్నా వెంటనే 1800-599-44555కి కాల్ చేయండి.



జ్ఞారముతో పాటు కరోనాకి సంబంధించిన ఇతర లక్షణాలు ఉన్పట్టయితే వెంటనే రోగికి వైష్ణవ సహాయము అవసరము.

- శాపున తీసుకొప్పదం కప్పుపుగుట
- ధాతీలో నొప్పి / ఒత్తిడి ఎక్కుపుగుట
- తొకమక
- పెదాలు మరియు మొఖము నీలిరంగులోకి మారుట

ఈ లక్షణాలు గుర్తుంచిన వెంటనే అరోగ్య సిబ్బందికి తెలియ చేయండి, టోల్పో నెంబర్ 1800-599-44555కి కాల్ చేయండి.



ఇంట్లోనే ఎంతకాలం వరకు ఉండవలెను

వ్యాధి లక్షణాలు కన్నించిన లేక నిర్మాలించిన రోజు నుంచి వ్యక్తి 17 రోజుల వరకు జిందిలోనే ఉండవలెను. ఈ సమయంలో వైష్ణవ సహాయం అవసరం అయితే లేదా వ్యాధి లక్షణాలు తీవ్రతరమైతే టోల్పో నెంబర్ 1800-599-44555కి కాల్ చేయండి.

పొషికాపోర మార్గదర్శి

శాఖాపరిరం

చేయవలసినవి	చేయకూడనివి
బ్రోన్జీన్, గోదుమ పిండి, కిట్స్ మరియు చిరుధాస్యలు మొదలగు వాటిని తినండి.	ఘైడా, వేపుచ్చు మరియు జంక్పుడ్ (ఎస్స్, కుక్కెట్) తినండి.
బీన్స్, చిక్కుడు మరియు పప్పుధాన్యాలను తినుట ద్వారా శరీరానికి వసరమైన ప్రోటీన్ పాండగలరు.	
అపరిములో తాజాపండ్లు మరియు కూరగాయలు (కాప్సైకమ్, క్యారోట్, బీటీరూట్ మరియు పంకాయ మొదలగు వాటిని) చేర్చండి.	శీతల పాసీయాలు మరియు కార్బోన్ఫిడ్ ట్రైంప్స్ త్రాగండి. వీటిలో పాశభూతులు చాలా తక్కువగా ఉంటాయి.
రీజులో కనీసము రెండు లీటర్ల గోరువెళ్ళని నీటిని త్రాగండి.	బీన్, కొబ్బరి మరియు పామాయల్, బట్ట తినండి. వీటిలో అనారోగ్యాన్ని కలిగించే క్రొవ్స్ పదార్థాలు ఉంటాయి.
పుల్లని పండైన నిష్ట బత్తాయి తీసుకోండి. వీటిలో వ్యాధి నిరీధక శక్తిని కలుగుచేయి ని విభమిన్ ఉంటుంది. తడ్డార్హా అంటు సాకో అపకాశాన్ని తగ్గిస్తుంది.	
అపరింలో మసాలా ద్రవ్యాలైన అల్లం, వెల్లుల్లి, పసుపు మొదలగు వాటిని చేర్చండి. ఇవి వ్యాధి నిరీధక శక్తి యొక్కసహజతాన్ని పెంపాందిస్తాయి.	
జంలీలో పండిన అపిరాన్ని తినండి. క్రొవ్స్ పదార్థాలు మరియు నానెలు తక్కువగా వాడండి.	
పండ్లను కూరగాయలను తినుటకు ముందు శుభ్రంగా కడగండి.	
వెన్న తీసిన పాలు మరియు పెరుగొను తీసుకోండి.	
వీటిలో ప్రోటీన్ మరియు కాల్షియమ్ ఎక్స్ప్రోస్ ఉంటుంది.	

మాంసాపరిరం

చేయవలసినవి	చేయకూడనివి
మాంసాపరింగాన్ని తాజా పదార్థాలతో పాటు నిల్వ ఉంచకండి.	మాంసం, లివర్, వేపిన మాంసాన్ని తినండి.
స్ఫోన్ లెన్ చికెన్, చేపలు మరియు గ్రుడ్సు తెల్లసాన మొదలగు వాటిని ప్రోటీన్ ఎక్స్ప్రోస్ ఉంటుంది వీటిని తీసుకోనుటకు ప్రాధాన్యత ఇప్పటినీ.	వారంలో రెండు సుంచి మూడు రీజులు మాత్రమే మాంసాపరింగాన్ని తీసుకోండి.

రోజువాలీ పద్ధతిక

	పల్న రేట్ ఉదయం సాయంత్రం	ఉష్ణిగ్రత ఉదయం సాయంత్రం	లమార్క్సు
1 st Day			
2 nd Day			
3 rd Day			
4 th Day			
5 th Day			
6 th Day			
7 th Day			
8 th Day			
9 th Day			
10 th Day			
11 th Day			
12 th Day			
13 th Day			
14 th Day			
15 th Day			
16 th Day			
17 th Day			

24/7 పోల్ప లైన్ నెం.

1800-499-4455

Easifx/CAs6V4



    /iihfwts
covid19.telangana.gov.in

ఆరోగ్య వైద్య మరియు కుటుంబ సంక్లేషణాలు,
తెలంగాణ ప్రభుత్వం